


ALUROLL

...for smart people

Th TECHNOPLAST **A.E.B.E.**
PVC SISTEMI ROLETNI



SARDŽAJ:

PVC kutija roletne 203x153mm.....	01
PVC kutija roletne 203x170mm.....	02
PVC kutija roletne 203x203mm.....	03
PVC kutija roletne 203x203mm sa adapterom za ravnu vodilicu.....	04
PVC kutija roletne 203x203mm sa adapterom za vodilicu sa dodatkom za komarnik.....	05
L-vinkla za dihtovanje kutije i štoka	06
PVC razdelnik za kutiju 203 x 203.....	07
Al. bočna stranica i Al. spoljna maska.....	08
PVC maska 90x15mm za kutiju 203x203mm.....	08
PVC uvodnik lamela - produženi.....	09

PVC kutija roletne 203x153mm



Šifra: 10030

Maximalna podržana visina roletne sa
Al profil lamelom sa poliuretanom 9x39mm

bez izolacije
1560mm

sa izolacijom
1480mm

Raspoloživo u bojama bela RAL 9016 i antracit RAL 7016.
Drvo dekor: Zlatni hrast, nussbaum i mahagoni.
Drugi dekor drвета po RENOLIT karti su dostupni uz specijalne porudžbine.



Komarnici

Klizni panelni komarnik Al rolakomarnik FRONTAL 40 Al rolakomarnik EKO SCREEN SMART 30 vertikalni sa plisse mrežom PLISSE ORIGINAL Smart 22 sa plisse mrežom EKO SMART 25mm sa plisse mrežom EKO SMART 17 sa plisse mrežom

Moguće kombinacije vodilice sa kutijom i mogućnost ugradnje komarnika

Šifre:
Jednokrilni: 70200G
Višekrilni: 70500G



	Klizni panelni komarnik	Al rolakomarnik FRONTAL 40	Al rolakomarnik EKO SCREEN	SMART 30 vertikalni sa plisse mrežom	PLISSE ORIGINAL	Smart 22 sa plisse mrežom	EKO SMART 25mm sa plisse mrežom	EKO SMART 17 sa plisse mrežom
PVC vodilica ravna 52x42mm Šifra: 12002	✗	✓★	✗	✗	✗	✗	✓★	✓★
PVC dvostrana vodilica 65x42mm Šifra: 12602	✗	✓★	✗	✗	✗	✗	✓★	✓★
PVC vodilica 54x39mm sa dodatkom za komarnik 50mm Šifra: 12202	✓★	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
PVC vodilica 53x23mm sa dodatkom za komarnik 57mm Šifra: 12204	✓★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PVC vodilica dvostrana 65x23 sa dodatkom za komarnik 57mm Šifra: 12700	✓★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Al vodilica ravna 53x22mm Šifra: 12000	✗	✓★	✗	✗	✗	✗	✓★	✓★
Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm Šifra: 12201	✓★	✓	✓	✓	✗	✓	✓★	✓★
AL CLICK vodilica 61x22mm sa bazom 27mm za plisse komarnik Šifra: 12077	✓★	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
AL CLICK vodilica 61x22mm sa bazom 44mm za rolo komarnik Šifra: 12078	✓★	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

★ Spoljna ugradnja preko vodilice i uz nevidljivi PVC stoper



PVC kutija roletne 203x170mm

Maximalna podržana visina roletne sa Al profil lamelom sa poliuretanom 9x39mm **2490mm** bez izolacije **2180mm** sa izolacijom

Šifra: 10046

Raspoloživo u bojama bela RAL 9016 i antracit RAL 7016.
Drvo dekori: Zlatni hrast, nussbaum i mahagoni.
Drugi dekori drveta po RENOLIT karti su dostupni uz specijalne porudžbine.



Komarnici

	Klizni panelni komarnik	Al rolokomarnik FRONTAL 40	Al rolokomarnik EKO SCREEN	SMART 30 vertikalni sa plisse mrežom	PLISSE ORIGINAL	Smart 22 sa plisse mrežom	EKO SMART 25mm sa plisse mrežom	EKO SMART 17 sa plisse mrežom
Moguće kombinacije vodilice sa kutijom i mogućnost ugradnje komarnika								
Šifre: Jednokrtni: 70200G Višekrtni: 70600G		Šifra: 22121G	Šifra: 22141G	Šifra: 5000G	Šifra: 5005G	Šifra: 50022G	Šifra: 50322G	Šifra: 50222G

PVC vodilice

PVC vodilica ravna 52x42mm Šifra: 12002								
PVC dvostrana vodilica 65x42mm Šifra: 12602								
PVC vodilica 54x39mm sa dodatkom za komarnik 50mm Šifra: 12202								
PVC vodilica 53x23mm sa dodatkom za komarnik 57mm Šifra: 12204								
PVC vodilica dvostrana 65x23 sa dodatkom za komarnik 57mm Šifra: 12700								

Al vodilice

Al vodilica ravna 53x22mm Šifra: 12000								
Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm Šifra: 12201								
AL CLICK vodilica 61x22 sa bazom 27mm za plisse komarnike Šifra: 12077								
AL CLICK vodilica 61x22 sa bazom 44mm za rolo komarnike Šifra: 12078								

Spoljna ugradnja preko vodilice i uz nevidljivi PVC stoper



PVC kutija roletne 203x203mm

Maximalna podržana visina roletne sa Al profil lamelom sa poliuretanom 9x39mm **3190mm** bez izolacije **2530mm** sa izolacijom

Šifra: 10031

Raspoloživo u bojama bela RAL 9016 i antracit RAL 7016.
Drvo dekor: Zlatni hrast, nussbaum i mahagoni.
Drugi dekor drвета po RENOLIT karti su dostupni uz specijalne porudžbine.



Komarnici

	Klizni panelni komarnik	Al rolakomarnik FRONTAL 40	Al rolakomarnik EKO SCREEN	SMART 30 vertikalni sa plisse mrežom	PLISSE ORIGINAL	Smart 22 sa plisse mrežom	EKO SMART 25mm sa plisse mrežom	EKO SMART 17 sa plisse mrežom
Moguće kombinacije vodilice sa kutijom i mogućnost ugradnje komarnika								
Šifre: Jednokrnljni: 70200G Višekrnljni: 70600G		Šifra: 22121G	Šifra: 22141G	Šifra: 5000G	Šifra: 5005G	Šifra: 50022G	Šifra: 50322G	Šifra: 50222G


PVC vodilice

PVC vodilica ravna 52x42mm Šifra: 12002								
PVC dvostrana vodilica 65x42mm Šifra: 12602								
PVC vodilica 54x39mm sa dodatkom za komarnik 50mm Šifra: 12202								
PVC vodilica 53x23mm sa dodatkom za komarnik 57mm Šifra: 12204								
PVC vodilica dvostrana 65x23 sa dodatkom za komarnik 57mm Šifra: 12700								

Al vodilice

Al vodilica ravna 53x22mm Šifra: 12000								
Al vodilica ravna 56,5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm Šifra: 12201								
AL CLICK vodilica 61x22 sa bazom 27mm za plisse komarnike Šifra: 12077								
AL CLICK vodilica 61x22 sa bazom 44mm za rolo komarnike Šifra: 12078								

Spoljna ugradnja preko vodilice i uz nevidljivi PVC stoper



PVC kutija roletne

sa adapterom za stolariju sa ravnom vodicom 203x203mm

Maximalna podržana visina roletne sa Al profil lamelom sa poliuretanom 9x39mm

bez izolacije
3190mm

sa izolacijom
2530mm

OPCIONO - zaobljena unutrašnja strana kutije 227x203mm

Šifra: 10048

Raspoloživo u bojama bela RAL 9016 i antracit RAL 7016.

Drvo dekor: Zlatni hrast, nussbaum i mahagoni.

Drugi dekor drveta po RENOLIT karti su dostupni uz specijalne porudžbine.



Komarnici

Klizni panelni komarnik

Al rolakomarnik
FRONTAL 40

Al rolakomarnik
EKO SCREEN

SMART 30 vertikalni
sa plisse mrežom

PLISSE
ORIGINAL

Smart 22 sa
plisse mrežom

EKO SMART 25mm
sa plisse mrežom

EKO SMART 17
sa plisse mrežom



Moguće kombinacije vodicice sa kutijom i mogućnost ugradnje komarnika

Šifra:
Jednokrini: 70200G
Višekrini: 70500G

Šifra: 22121G

Šifra: 22141G

Šifra: 5000G


Šifra: 5005G

Šifra: 50022G

Šifra: 50322G

Šifra: 50222G

PVC vodicica ravna 52x42mm



Šifra:
12002




PVC dvostrana vodicica 65x42mm



Šifra:
12602




PVC vodicica 54x39mm sa dodatkom za komarnik 50mm



Šifra:
12202



PVC vodicica 53x23mm sa dodatkom za komarnik 57mm



Šifra:
12204



PVC vodicica dvostrana 65x23 sa dodatkom za komarnik 57mm



Šifra:
12700



Al vodicica ravna 53x22mm



Šifra:
12000



Al vodicica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm



Šifra:
12201



Al CLIP vodicica 61x22 sa dodatkom 38mm za rolo komarnik



Šifra:
12077




Al CLIP vodicica 61x22 sa dodatkom 55mm za plisse komarnik



Šifra:
12078



★ Spoljna ugradnja preko vodicice i uz nevidljivi PVC stoper



PVC kutija roletne sa adapterom za stolariju sa vodilicom za komarnik 203x203mm

Maximalna podržana visina roletne sa Al profil lamelom sa poliuretanom 9x39mm bez izolacije **3190mm** sa izolacijom **2530mm**

OPCIONO - zaobljena unutrašnja strana kutije 227x203mm

Raspoloživo u bojama bela RAL 9016 i antracit RAL 7016.
Drvo dekori: Zlatni hrast, nussbaum i mahagoni.
Drugi dekori drveta po RENOLIT karti su dostupni uz specijalne porudžbine.



Šifra: 10047


Komarnici

Klizni panelni komarnik Al rolokomarnik **FRONTAL 40** Al rolokomarnik **EKO SCREEN** **SMART 30** vertikalni sa plisse mrežom **PLISSE ORIGINAL** Smart 22 sa plisse mrežom **EKO SMART 25mm** sa plisse mrežom **EKO SMART 17** sa plisse mrežom

Moguće kombinacije vodilice sa kutijom i mogućnost ugradnje komarnika

Šifre: Jednokrilni: 70200G
Višekrilni: 70600G


PVC vodilica ravna 52x42mm



Šifra: 12002



PVC dvostrana vodilica 65x42mm



Šifra: 12602




PVC vodilica 54x39mm sa dodatkom za komarnik 50mm



Šifra: 12202



PVC vodilica 53x23mm sa dodatkom za komarnik 57mm



Šifra: 12204



PVC vodilica dvostrana 65x23 sa dodatkom za komarnik 57mm



Šifra: 12700



Al vodilica ravna 53x22mm



Šifra: 12000



Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm



Šifra: 12201



AL CLIP vodilica 61x22 sa dodatkom 38mm za rolo komarnik



Šifra: 12077



AL CLIP vodilica 61x22 sa dodatkom 55mm za plisse komarnik




Šifra: 12078




★ Spoljna ugradnja preko vodilice i uz nevidljivi PVC stoper

Technoplast PVC kutija 203 x 203 sa adapterom za dihtovanje kutije i štoka za vodilicu sa dodatkom za komarnik.



Kutija 203 x 203 mm sa orebljenim ojačanjem omogućava postavljanje roletni sa većim dužinama bez uvijanja.



Technoplast PVC kutija 203 x 203 sa adapterom za dihtovanje kutije i štoka za ravnu PVC vodilicu bez opcije za komarnik

Adapter (L profil)



za štokove od 66 do 76 mm



za štokove od 76 do 88 mm




Izborom jedna od dva adaptera određuje se dubina ugradnje kutije od 66 do 88mm u zavisnosti od sistema kutije (da li se ugrađuje komarnik ili je opcija ugradnje bez komarnika).

Dijametri kutija:

	Sa izolacijom	Bez izolacije
203 x 153 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
203 x 170 mm	Ø 145 mm	Ø 145 mm
203 x 203 mm	Ø 145 mm	Ø 175 mm

Dijametar označava maksimalni prečnik namotanog zastora (lamele) i kod kutije 203x203mm se razlikuje u zavisnosti da li kutija sadrži termo izolaciju ili je izabrana opcija ugradnje bez termoizolacije.




PVC razdelnik za kutiju 203 x 203

Klasični PVC
razdelnik

Novi PVC razdelnik za PVC kutiju roletne 203 x 203 pruža mogućnost izrade roletni sa zajedničkom kutijom i dve ili više podela zastora.

1) U ovoj situaciji koristiti se klasični PVC razdelnik, gde svaki zastor ima sopstveni pogon (tzv. "nezavisna osovina")




Sistemi vodilica

Modeli vodilica koji se koriste kod podela roletni sa klasičnim razdelnikom



PVC vodilica
ravna 52x42mm



PVC vod. sa dodatkom
52x42 +50mm



AL vodilica
ravna 53x22mm





AL vod. sa dodatkom
53x22 +46mm

Pogon

3 automata/motora > 3 zastora

2) uklanjanjem srednjeg (odvojivog) dela razdelnika dobija se mogućnost zajedničke (tzv. "zavisne") osovine za sve zastore u kutiji, sa samo jednim pogonom (zajedničkim za sve zastore).



Pogon

Jedan motor > 3 zastora

Sistemi vodilica

Modeli vodilica koji se koriste kod podela roletni:

1. dvostrana sa dodatkom za komarnik
2. ravna dvostrana bez ugradnje komarnika




OPCIONO!

Aluminijumska bočna stranica u slučaju montaže većih i težih zastora.

Aluminijumska spoljna maska se koristi kod roletni većih dužina i **kod roletni koje su direktno izložene suncu.**


Moguća je plastifikacija u boji po RAL karti kao i u boji drveta.



Spoljašnje ojačanje kutija


**Preporučena širina roletni u drvo dekoru i tamnim bojama je 1300mm. U situaciji gde je kutija direktno izložena suncu, (nije pokrivena fasadom), obavezna je montaža "L" vinkle (AL ojačanje 4-5mm debljine).

PVC stranice kutija, standardno se izrađuju u bojama Zlatni hrast i Orah tamni, kao i mogućnost specijalnih dekora po RENOLIT karti boja i dezena.




PVC maska za kutiju sa adapterom

PVC maska ima za zadatak da zatvori prostor u donjem delu kutije roletne gde se nalazi adapter za stolariju.




PVC uvodnik lamela -produženi

Koristi se u situacijama kada se koristi PVC kutija sa adapterom za stolariju



Unutrašnje ojačanje kutija

Ojačanje kutije za montažu koristi se za velike širine roletni. Montira se unutar kutije i vezuje se za štok pozicije i plafon.




****Koristi se kod roletni preko 2500mm širine!**

Dodatna izolacija roletni

U PVC kutije je moguća ugradnja jednodelne ili dvodelne izolacije - stiropora.


Dvodelni stiropor daje bolju termičku izolaciju.



Jednodelna izolacija



Dvodelna izolacija



www. **ALUROLL** .rs
...for smart people

Karađorđeva 36, 34227 Batočina, Srbija
telefon: +381 34 506 003, 506 023
fax: +381 34 506 016
mail: info@aluroll.rs
web: www.aluroll.rs

Batajnički drum 6-O, 11080 Zemun
telefon: +381 11 210 19 90, 210 19 91
fax: +381 11 210 19 92
mail: office.bg@aluroll.rs
web: www.aluroll.rs